1 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de **1 litro**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CPP1-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Polipropileno Clarificado (translúcido)
CONDICIÓN	Aséptico
PRESENTACIÓN	Caja x 100 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica Nº 2701-2022 DIGEMID-DDMP- EDM/MINSA
NORMATIVA	**NTS Nº 144MINSA/2018/** **DIGESA NTP Nº 900.058.2019**
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO	Instructivo de fácil armado Instructivo de uso, manipulación y precaución Símbolo Internacional de peligrosidad Límite de llenado ¾ partes Campo de datos
MATERIAL TAPA	Polipropileno clarificado de alta densidad resistente a perforaciones y perdidas de contenido.
SISTEMA DE TAPA	Cierre temporal y cierre definitivo.
PRUEBA DE PERFORACIÓN	Método ASTM F21-32-01(2008) método directo. Equipo: Micro-CX Universal tester, CRE
DATOS IMPORTANTES	Recipiente resistente a la prueba de perforación con material punzocortante. Resistencia media en toda su superficie > 15N y resistencia mínima > 12.5N **Resultado:** Resistencia media > 29.5N Resistencia mínima > 26.6N

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	16 cm	Control de Calidad
Ancho	10.4 cm	
Base	7.4 cm	
Espesor	2 mm	



Sistema de Tapa



Sistema de Tapa Abierta



2 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de **3 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CPP3-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Polipropileno Clarificado (translúcido)
CONDICIÓN	Aséptico
PRESENTACIÓN	Caja x 40 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica Nº 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
NORMATIVA	**NTS N° 144MINSA/2018/** **DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA	Cuadrilátero regular de cuatro lados iguales y ángulos interiores redondeados reforzados.
AGARRE	Asas de fácil transporte con capacidad de carga de 10 kg.
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO	Instructivo de fácil armado Instructivo de uso, manipulación y precaución Símbolo Internacional de peligrosidad Límite de llenado ¾ partes Campo de datos
MATERIAL TAPA	Polipropileno clarificado de alta densidad resistente a perforaciones y perdidas de contenido.
SISTEMA DE TAPA	Cierre temporal y cierre definitivo a través de un sistema de disco giratorio.
PRUEBA DE PERFORACIÓN	Método ASTM F21-32-01(2008) método directo. Equipo: Micro-CX Universal tester, CRE
DATOS IMPORTANTES	Recipiente resistente a la prueba de perforación con material punzocortante. Resistencia media en toda su superficie > 15N y resistencia mínima > 12.5N **Resultado:** Resistencia media > 29.5N Resistencia mínima > 26.6N



Sistema de Tapa



Sistema de Tapa Sellada



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	15.6 cm	Control de Calidad
Ancho	19.5 cm	
Disco	10.5 cm	
Espesor	2 mm	

3 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de **5 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CPP5-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Polipropileno Clarificado (translúcido)
CONDICIÓN	Aséptico
PRESENTACIÓN	Caja x 30 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica Nº 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
NORMATIVA	**NTS N° 144MINSA/2018/** **DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA	Cuadrilátero regular de cuatro lados iguales y ángulos interiores redondeados reforzados.
AGARRE	Asas de fácil transporte con capacidad de carga de 10 kg.
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO	Instructivo de fácil armado Instructivo de uso, manipulación y precaución Símbolo Internacional de peligrosidad Límite de llenado ¾ partes Campo de datos
MATERIAL TAPA	Polipropileno clarificado de alta densidad resistente a perforaciones y perdidas de contenido.
SISTEMA DE TAPA	Cierre temporal y cierre definitivo a través de un sistema de disco giratorio.
PRUEBA DE PERFORACIÓN	Método ASTM F21-32-01(2008) método directo. Equipo: Micro-CX Universal tester, CRE
DATOS IMPORTANTES	Recipiente resistente a la prueba de perforación con material punzocortante. Resistencia media en toda su superficie > 15N y resistencia mínima > 12.5N **Resultado:** Resistencia media > 29.5N Resistencia mínima > 26.6N



Sistema de Tapa



Soporte Anticaída



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	16 cm	Control de Calidad
Ancho	23 cm	
Disco	10.5 cm	
Espesor	2 mm	

4 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de **7 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CPP7-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Polipropileno Clarificado (translúcido)
CONDICIÓN	Aséptico
PRESENTACIÓN	Caja x 20 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica Nº 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
NORMATIVA	**NTS N° 144MINSA/2018/** **DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA	Cuadrilátero regular de cuatro lados iguales y ángulos interiores redondeados reforzados.
AGARRE	Asas de fácil transporte con capacidad de carga de 10 kg.
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO	Instructivo de fácil armado Instructivo de uso, manipulación y precaución Símbolo Internacional de peligrosidad Límite de llenado ¾ partes Campo de datos
MATERIAL TAPA	Polipropileno clarificado de alta densidad resistente a perforaciones y perdidas de contenido.
SISTEMA DE TAPA	Cierre temporal y cierre definitivo a través de un sistema de disco giratorio.
PRUEBA DE PERFORACIÓN	Método ASTM F21-32-01(2008) método directo. Equipo: Micro-CX Universal tester, CRE
DATOS IMPORTANTES	Recipiente resistente a la prueba de perforación con material punzocortante. Resistencia media en toda su superficie > 15N y resistencia mínima > 12.5N **Resultado:** Resistencia media > 29.5N Resistencia mínima > 26.6N



Sistema de Tapa



Soporte Anticaída



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	22.5 cm	Control de Calidad
Ancho	23.5 cm	
Disco	11 cm	
Espesor	2 mm	

5 Recipiente para la eliminación de residuos especiales químicos - citostáticos de **7 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CPP7C-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Polipropileno Clarificado (translúcido)
ACCESORIOS	Filtro adherido a la tapa para la absorción de olores y gases. Almohadilla absorvente de liquidos adherida a la base.
PRESENTACIÓN	Caja x 20 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica Nº 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
NORMATIVA	**NTS N° 144MINSA/2018/** **DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA	Cuadrilátero regular de cuatro lados iguales ángulos interiores redondeados reforzados
AGARRE	Asa de fácil transporte con capacidad de carga de 10 kg.
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO	Instructivo de fácil armado Instructivo de uso, manipulación y precaución Símbolo Internacional de peligrosidad Límite de llenado ¾ partes Campo de datos
MATERIAL TAPA	Tapa de Polietileno. Asa de Polipropileno. Con 4 anclajes para colocar la tapa y evitar su pérdida.
SISTEMA DE TAPA	Cierre temporal a rosca.
PRUEBA DE PERFORACIÓN	Método ASTM F21-32-01(2008) método directo Equipo: Micro-CX Universal tester, CRE
DATOS IMPORTANTES	Recipiente resistente a la prueba de perforación con material punzocortante. Resistencia media en toda su superficie > 15N y resistencia mínima > 12.5N **Resultado:** Resistencia media > 29.5N Resistencia mínima > 26.6N



Sistema de Tapa



Soporte Anticaída



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	22.5 cm	Control de Calidad
Ancho	23.5 cm	
Disco	11 cm	
Espesor	2 mm	

1 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de **3 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCT3ES-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 50 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Rojo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asas para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos Texto en la parte superior: ¡ATENCIÓN! Texto en la parte inferior: MATERIAL CONTAMINADO RIESGO BIOLÓGICO
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color rojo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



Bolsa biodegradable para material punzocortante



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	19 cm	Control de Calidad
Ancho	15 cm	
Largo	11 cm	
Espesor	2 mm	

2 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de **5 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCT5ES-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 60 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Rojo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asas para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos Texto en la parte superior: ¡ATENCIÓN! Texto en la parte inferior: MATERIAL CONTAMINADO RIESGO BIOLÓGICO
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color rojo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



Bolsa biodegradable para material punzocortante



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	30.5 cm	Control de Calidad
Ancho	15 cm	
Largo	11 cm	
Espesor	2 mm	

3 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de **7 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCP7ES-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 45 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Rojo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asas para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos Texto en la parte superior: ¡ATENCIÓN! Texto en la parte inferior: MATERIAL CONTAMINADO RIESGO BIOLÓGICO
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color rojo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



Bolsa biodegradable para material punzocortante



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	28 cm	Control de Calidad
Ancho	18 cm	
Largo	15 cm	
Espesor	2 mm	

4 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de **10 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCP10ES-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 30 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Rojo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asas para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos Texto en la parte superior: ¡ATENCIÓN! Texto en la parte inferior: MATERIAL CONTAMINADO RIESGO BIOLÓGICO
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color rojo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



Bolsa biodegradable para material punzocortante



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	26 cm	Control de Calidad
Ancho	19.7 cm	
Largo	20 cm	
Espesor	2 mm	

5 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de **15 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCP15ES-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 20 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Rojo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asas para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos Texto en la parte superior: ¡ATENCIÓN! Texto en la parte inferior: MATERIAL CONTAMINADO RIESGO BIOLÓGICO
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color rojo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



Bolsa biodegradable para material punzocortante



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	28.5 cm	Control de Calidad
Ancho	23.5 cm	
Largo	22.8 cm	
Espesor	2 mm	

6 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de **20 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCP20ES-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 20 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Rojo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asas para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos Texto en la parte superior: ¡ATENCIÓN! Texto en la parte inferior: MATERIAL CONTAMINADO RIESGO BIOLÓGICO
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color rojo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



Bolsa biodegradable para material punzocortante



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	35 cm	Control de Calidad
Ancho	24 cm	
Largo	24 cm	
Espesor	2 mm	

7 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de **5 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCP5BS-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 60 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Blanco / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asas para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos Texto en la parte superior: ¡ATENCIÓN! Texto en la parte inferior: MATERIAL CONTAMINADO RIESGO BIOLÓGICO
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color rojo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	30.5 cm	Control de Calidad
Ancho	15 cm	
Largo	11 cm	
Espesor	2 mm	

8 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado de **15 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCP15BS-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 20 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Blanco / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asas para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos Texto en la parte superior: ¡ATENCIÓN! Texto en la parte inferior: MATERIAL CONTAMINADO RIESGO BIOLÓGICO
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color rojo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	28.5 cm	Control de Calidad
Ancho	23.5 cm	
Largo	22.8 cm	
Espesor	2 mm	

9 Recipiente hexagonal para la eliminación de residuos sólidos especiales de cartón microcorrugado de **5 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCP5HD-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 50 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Amarillo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Hexagonal con asa para ser transportado
ARMADO	Pasos de armado en el contenedor
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color amarillo que identifica al residuo especial. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	29 cm	Control de Calidad
Ancho	14.5 cm	
Largo	8 cm	
Espesor	2 mm	



Sistema de Tapa



Sistema de Tapa Sellada



10 Recipiente para la eliminación de residuos sólidos especiales de cartón microcorrugado de **7 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCP7A-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 45 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Amarillo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asa para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color amarillo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	28 cm	Control de Calidad
Ancho	18 cm	
Largo	15 cm	
Espesor	2 mm	

11 Recipiente para la eliminación de residuos sólidos especiales de cartón microcorrugado de **14 litros**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CCP14A-01
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Cartón microcorrugado trilaminado 575 g/m²
ESPESOR	2 mm
PRESENTACIÓN	Caja x 20 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Amarillo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asa para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
REFUERZO DE LA BASE	Cartón prensado N° 8 de 300 gr.
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color amarillo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Dispositivo de retiro de agujas y tapa de seguridad



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Altura	28.5 cm	Control de Calidad
Ancho	23.5 cm	
Largo	22.8 cm	
Espesor	2 mm	

12 Soportes y barandas para recipientes de plástico

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		
CÓDIGO	SOP.CNT-02	SOP.CNT-01
MARCA	Deslab	Deslab
MATERIAL	**Acrílico**	**Metal**
SUJECIÓN	Portátil	Anclaje con perforación
COMPATIBLE	Recipiente de 1L	Recipientes de 3L, 5L y 7L

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		
PARÁMETROS	**ACRÍLICO - 1L**	**METÁLICO - 3L, 5L y 7L**
Altura	9 cm	18 cm
Ancho	9 cm	23.5 cm
Profundida	7.5 cm	00 cm
Peso	150 gr	0.40 kg



Soporte Acrílico anticaída para recipiente de residuos punzocortante de plastico de 1L.

Baranda Anti-Caida de material metálico.



Baranda Metálica anticaída para recipiente de residuos punzocortante de plástico de **3L, 5L y 7L.**

Baranda Metálica anticaída para recipientes de residuos citostáticos de plástico de **7L.**

13 Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de cartón microcorrugado **BIOBOX**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MARCA	Biobox
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Carton microcorrugado trilaminado 475 gr
ESPESOR	2 mm
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	No aplica Nº 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA
COLOR Y NORMATIVA DEL RECIPIENTE	**Rojo / NTS N° 144MINSA/2018/ DIGESA NTP N° 900.058.2019**
FORMA Y AGARRE	Cúbica con asas para ser transportado
TAPA DE SEGURIDAD	Dispositivo de plástico con tapa hermética que evita la formación de aerosoles y derrames del contenido interno con retiro y extractor de agujas.
ARMADO	Sistema automático
LÍMITE DE LLENADO	Textura de 3/4 parte de llenado
ROTULADO SEGÚN NORMA TÉCNICA DE SALUD 144-MINSA2018/DIGESA	Instrucción de fácil armado Instructivo de uso Manipulación y precaución Símbolo internacional de bioseguridad rojo intenso Límite de llenado ¾ partes Campo de datos Texto en la parte superior: ¡ATENCIÓN! Texto en la parte inferior: MATERIAL CONTAMINADO RIESGO BIOLÓGICO
REFUERZO LATERAL INTERNO (PAREDES)	Carton prensado N°6 de 250 gr
REFUERZO DE LA BASE	Carton prensado N°6 de 250 gr
BANDEJA ESMALTADA	Cartón dúplex plastificado blanco 210 gr.
BOLSA	Color: Color rojo que identifica al residuo biocontaminado. Material: Polietileno de baja densidad biodegradable 2.0 micras.



Orificio para descarte de agujas y tapa de seguridad.



Bolsa biodegradable para material punzocortante



PRESENTACIONES DEL PRODUCTO

CAPACIDAD	MEDIDAS	PRESENTACIÓN
5LT	30.5cm x 15cm x 11cm	65 und.
7LT	28cm x 18cm x 15cm	50 und.
10LT	26cm x 19.7cm x 20cm	30 und.
20LT	35cm x 24cm x 24cm	25 und.

1 Bolsa de bioseguridad autoclave

Tamaños: **9x14" / 19x23" / 24x36"**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Bolsas para autoclaves, fabricadas en plástico de polietileno de baja/alta densidad (HDPE) para esterilización a temperaturas entre 121°C y 125 ºC. Específicamente diseñadas para la eliminación de residuos contaminados en autoclaves. Cuenta con indicador químico (cinta indicadora de esterilización) que cambia a color oscuro al culminar el proceso de autoclavado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MARCA	Deslab
MATERIAL	Polietileno de baja/alta densidad
CONDICIÓN	Aséptica
PRESENTACIÓN	100 und
CUMPLIMIENTO	Control de calidad

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Bolsa de 19x23")

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN
Volumen	18L
Altura	23" (58.42 cm)
Ancho	19" (48.26 cm)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Bolsa de 9x14")

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN
Volumen	4.5L
Altura	14" (35.56 cm)
Ancho	9" (22.86 c.m)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Bolsa de 24x36")

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN
Volumen	45L
Altura	36" (91.44 cm)
Ancho	24" (60.95 cm)

1 Colector biológico para muestra de orina **100 / 120 ml**

Disponible en condición estéril y aséptica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Colector para colección de orina de polipropileno estéril de boca ancha sin rebordes con etiqueta adherida para rotulación de datos del paciente, empaque individual y tapa de polietileno a rosca color verde, con cierre hermético.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
MARCA	Deslab
MATERIAL	Polipropileno - PPC/PEHD
PRESENTACIÓN	Caja x 250 und (estéril) / caja x 300 und (aséptico)
CUMPLIMIENTO	Control de calidad

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Tapa verde)	
CAPACIDAD	120 ml
ALTURA	63 mm
DIÁMETRO DE BOCA	59 mm
GRADUACIÓN	100 ml (cada 20 ml)
CONDICIÓN	Estéril

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Tapa roja)	
CAPACIDAD	100 ml
ALTURA	63 mm
DIÁMETRO DE BOCA	59 mm
GRADUACIÓN	100 ml (cada 20 ml)
CONDICIÓN	Aséptico



Colector biológico estéril (tapa verde)



Colector biológico aséptico (tapa roja)

2 Colector Parasitológico de **30 ml**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Es un colector graduado hermético que facilita la toma de muestra al presentar una espátula insertada a su tapa rosca de color rojo; asimismo, cuenta con una etiqueta adherida para la rotulación de datos del paciente.

Para la colección de muestra de heces.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
MARCA	Deslab
MATERIAL	Polipropileno clarificado (PP)
CONDICIÓN	Aséptico
PRESENTACIÓN	Caja x 500 und
CUMPLIMEINTO	Control de calidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
PARÁMETROS	**ESPECIFICACIÓN**
Capacidad	50 ml
Altura	77 mm
Diámetro	28 mm
Graduación	30 ml (cada 10 ml)



Colector Parasitológico



Tapa de Colector Parasitológico

3 Kit Colector Parasitológico seriado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Es una caja que contiene tres colectores de polipropileno, con etiqueta adheridas para la rotulación de datos del paciente y enumerados, dos de ellos contienen preservante, cuenta con tapa tipo rosca con cierre hermético y una espátula insertada color rojo.

Para la colección de muestra de heces por tres días.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
MARCA	Deslab
MATERIAL	Polipropileno clarificado (PP)
CONDICIÓN	Aséptico
PRESENTACIÓN	Caja x 120 kits
CUMPLIMEINTO	Control de calidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
PARÁMETROS	**ESPECIFICACIÓN**
Capacidad de los colectores	50 ml
Altura de la caja	78.6 mm
Preservante	5 ml en colectores 1 y 2
Graduación de los colectores	30 ml (cada 10 ml)

Kit colector parasitológico seriado



4 Colector para secreciones biológicas **60 ml** - Estéril



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Colector estéril de 60 ml, ideales para la colección de secreciones biológicas, de boca ancha y tapa rosca de alta hermeticidad.

Fabricado en polipropileno clarificado (PP), con boca ancha, sin rebordes, además, posee una tapa rosca de color verde que, a su vez, es hermética, en empaque individual.

Nuestros colectores están exentos de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	CBOE-07
MARCA	Deslab
LABORATORIO FABRICANTE	Inversiones A&A Logística EIRL
MATERIAL	Polipropileno Clarificado (PP)
CONDICIÓN	Estéril
PRESENTACIÓN	Caja x 300 und
ALMACENAMIENTO	Temperatura ambiente
REGISTRO SANITARIO	**No aplica** **Nº 501-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA**
ROTULADO	Etiqueta de datos adherida al cuerpo





DIMENSIONES DEL PRODUCTO

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Capacidad total	80 cm	Control de Calidad
Altura total	46 mm	
Diámetro de base	48 mm	
Diámetro de boca	58.03 mm	
Peso	11.56gr +/-2	

1 Asas de siembra descartables

Tamaños: **1 µL / 10 µL**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Asas fabricadas en poliestireno, de alta transparencia y con la flexibilidad adecuada para un uso cómodo y eficaz. Estériles por radiación. De doble uso: en uno de los extremos se encuentra la anilla destinada a la siembra, tanto cualitativa como cuantitativa, de placas de Petri, y en el otro extremo, una punta fina especialmente diseñada para el recuento de colonias.



Asa de siembra de 10 µL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MARCA	Deslab
MATERIAL	Poliestireno Cristal (PS)
CONDICIÓN	Estéril
PRESENTACIÓN	Blister x 10 und / Caja x 100 blister

DIMENSIONES DEL PRODUCTO - Asa de 1 µL

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Capacidad	1 µL	Control de calidad
Largo	200 mm	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO - Asa de 10 µL

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Capacidad	10 µL	Control de calidad
Largo	200 mm	



Asa de siembra de 1 µL

2 Placa Petri estéril descartable

Tamaños: **90x15mm / 100x15mm**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Placa petri descartable estéril de material poliestireno cristal (ps) consta de una base y tapa circular, ligeramente más grande de diámetro para que se pueda colocar encima para poder proteger el cultivo de agentes externos que puedan contaminar.

Su claridad óptica permite observar el crecimiento de los cultivos.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
MARCA	Deslab
MATERIAL	Poliestireno cristal (PSCI)
CONDICIÓN	Estéril
PRESENTACIÓN	Paq. x 10 und / Caja x 500 und

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (90 x 15mm)

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Volumen	65 ml (al rebose)	Control de calidad
Altura	15 mm	
Diámetro	Base: 88 mm Tapa: 90 mm	
Peso	18.91 gr.	

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (100 x 15 mm)

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	CUMPLIMIENTO
Volumen	72 ml (al rebose)	Control de calidad
Altura	15 mm	
Diámetro	Base: 95 mm Tapa: 100 mm	
Peso	19.95 gr.	



3 Tubo de centrífuga

Tamaños: **15 ml / 50 ml**

Disponible en condición estéril y aséptica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Tubos fabricados en polipropileno, ideales para aplicaciones clínicas y de investigación. Material libre de DNAsa, RNAsa y pirógenos. También libre de caucho y metales pesados. Alta transparencia del material para una visualización clara durante los experimentos, especialmente para biología molecular y cultivo de tejidos animales. Tubo y tapón diseñados con el sistema de rosca plana para una hermeticidad total.

Superficie hidrofóbica muy suave para la mínima perturbación durante la centrifugación. Graduación serigrafiada en azul en el tubo y banda mate de fácil escritura.



Tubo de centrífuga de 50 ml

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
MARCA	Deslab
CONDICIÓN	Estéril / Aséptico
PRESENTACIÓN	Paqt. x 50 und / Pqt. x 100 und
CUMPLIMIENTO	Control de calidad

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Tubo de 15 ml)

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
Peso total	6.68 gr.	+/- 0.2
Material del frasco	PPC	-
Material de la tapa	HDPE	-
Graduación	15 ml (cada 5 ml)	-
Volumen al rebose	16.70 ml	+/- 0.2
Altura total	120.61mm	+/- 0.1
Diámetro de boca	17.70 mm	+/- 0.1
Prueba de hermeticidad	Hermético	-

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Tubo de 50 ml)

PARÁMETROS	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA
Peso total	10.68 g	+/- 0.2
Material del frasco	PPC	-
Material de la tapa	HDPE	-
Graduación	50 ml (cada 5 ml)	-
Volumen al rebose	51.70 ml	+/- 0.2
Altura total	116.85 mm	+/- 0.1
Diámetro de boca	29.46 mm	+/- 0.1
Prueba de hermeticidad	Hermético	-



Tubo de centrífuga de 15 ml



Tubo de centrífuga de 15 ml



Tubo de centrífuga de 50 ml

1 Crioviales

Tamaños: **2.0 ml**

Disponible en condición estéril y aséptica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Criovial con base y faldón para mantenerse en posición vertical, con un área para rotulación de datos y graduado cada 0.5 ml; además, es resistente a temperaturas entre -70°C /121° C.

Sirven para transportar suero y plasma. Fabricados para ser sometidos a temperaturas criogénicas y procesos de ebullición.



Criovial 2.0 ml



Criovial 2.0 ml

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
MARCA	Deslab
MATERIAL	PPC - PEHD
CONDICIÓN	Estéril / Aséptico
PRESENTACIÓN	Empaque individual / Paquete x 500 und
CUMPLIMIENTO	Control de calidad

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
PARÁMETROS	**ESPECIFICACIÓN**
Capacidad	2.0 ml
Altura	44 mm
Diámetro	10 mm
Peso	2 gr

1 Pipetas de transferencia

Tamaños: **1 ml / 3 ml**

Disponible en condición estéril y aséptica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Se utilizan para transferir pequeñas cantidades de líquido. Son resistentes y se pueden congelar para conservar muestras o se pueden transformar en un recipiente cerrado, sellando la punta con calor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
MARCA	Deslab
MATERIAL	Poilietileno incoloro y transparente
CONDICIÓN	Disponible estéril o aséptico
PRESENTACIÓN	Estéril: Paquete x 30 und / Caja x 100 und Aséptico: Paquete x 10 und / Caja x 500 und
CUMPLIMIENTO	Control de calidad

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Pipeta de 1 ml)	
PARÁMETROS	**ESPECIFICACIÓN**
Capacidad	1 ml - Graduado cada 0.25 ml
Altura	158 mm
Diámetro de la boca	2 mm
Capacidad bulbo	3.1 ml

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Pipeta de 3 ml)	
PARÁMETROS	**ESPECIFICACIÓN**
Capacidad	3 ml - Graduado cada 0.5 ml
Altura	154 mm
Diámetro de la boca	3 mm
Capacidad bulbo	3.2 ml



Pipeta de transferencia de 3 ml



Pipeta de transferencia de 1 ml

2 Tips punteras universales

1-10 µL · 5-200 µL · 100-1000 µL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO_

Punta universal natural de cristal, graduada. Fabricadas en polipropileno flexible de paredes lisas y altamente transparentes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
MARCA	Deslab
MATERIAL	PPC
CONDICIÓN	Aséptico
CUMPLIMIENTO	Control de calidad

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Blancas 1-10 µL)	
PARÁMETROS	**ESPECIFICACIÓN**
Peso	2 gr
Altura	30 mm
Presentación	Paquete x 1,000 und / Caja x 50,000 und

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Amarillas 5-200 µL)	
PARÁMETROS	**ESPECIFICACIÓN**
Peso	2 gr
Altura	50 mm
Presentación	Paquete x 1,000 und / Caja x 36,000 und

DIMENSIONES DEL PRODUCTO (Azules 100-1000 µL)	
PARÁMETROS	**ESPECIFICACIÓN**
Peso	2 gr
Altura	70 mm
Presentación	Paquete x 500 und / Caja x 12,000 und



Tip puntera blanca 1-10 µL



Tip puntera amarilla 5-200 µL



Tip puntera azul 100-1000 µL